



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске

Свердлова ул., д.11, г.Воткинск, Удмуртская Республика, 427433
Тел.:(34145) 5-18-34, Факс (34145) 5-18-22, E-mail: rosp-vtk@mail.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 03.05.2024 г. № 1175

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по УР в г. Воткинске, по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11
(место выдачи предписания)

Мною, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске Евдокимовой Е.В.

(должность лица, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании уведомления о проведении профилактического визита от 02.04.2024 года № 701, на основании акта профилактического визита № 68 от 03.05.2024 года.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 1804006950, ОГРН 1021801060324 по адресу: 47427, Удмуртская Республика, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, С. КАМСКОЕ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 4, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- статьи 17, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- пункты п. 1.5, 2.2.4, 2.7.2., 2.4.9., 2.5.3, 2.4.8. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Табл. 6.6., 6.7., п. 2.8.1, 2.8.5, табл.5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.4.5, п. 8.1.2., приложение 13.

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п. 82, 83, 114.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 1804006950, ОГРН 1021801060324 по адресу: 47427, Удмуртская Республика, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, С. КАМСКОЕ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 4, (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю:

1. Обеспечить прием на работу сотрудников с пройденным медицинским осмотром в полном объеме. **Срок исполнения: до 30.05.2024 г.**
2. Обеспечить прохождение вакцинации всеми сотрудниками детского сада в соответствии с национальным календарем прививок. **Срок исполнения: до 01.09.2024 г.**

3. Территорию детского сада: подъездные пути, проходы, дорожки привести в соответствие с санитарными правилами (устранить нарушения целостности покрытий). **Срок исполнения: до 01.09.2024 г.**
4. Провести замену мебели с нарушением целостности покрытий в группе и раздевалке. **Срок исполнения: до 01.09.2024 года.**
5. Обеспечить разведение дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями, представить результаты лабораторных исследований. **Срок исполнения: до 30.05.2024 года.**
6. Заменить ветхие оконные рамы. **Срок исполнения: 01.09.2024 года.**
7. Устранить нарушения целостности покрытий стен и потолков в помещениях детского сада. **Срок исполнения: 01.09.2024 года.**
8. Заменить кровати без твердого ложе на кровати с твердым ложем. **Срок исполнения: 01.09.2024 года.**
9. Режим дня привести в соответствие с санитарными правилами. **Срок исполнения 30.05.2024 года.**
10. Уровень освещенности привести в соответствие с санитарными правилами, представить протоколы. **Срок исполнения: 01.09.2024 года.**
11. Ведомость контроля за питанием привести в соответствие с санитарными правилами (приложение 13). **Срок исполнения: 30.05.2024 года.**
12. Контроль эффективности проведения дератизационных мероприятий проводить в сроки в соответствии с санитарными правилами. **Срок исполнения: 30.05.2024 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения
я допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске по адресу: г. Воткинск, ул. Свердлова, д.11, в срок не позднее 02.06.2024 по пунктам: 1, 5, 9, 11, 12 в срок не позднее 02.09.2024 года по пунктам 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Камский детский сад»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник ТО в г.Воткинске

Евдокимова Е.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

ПМ 18240041000110106370



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской
Республике

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в г. Воткинске**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

от "03" мая 2024 г. N 68
09 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Воткинске
по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Свердлова, 11

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД" ИНН 1804006950, ОГРН 1021801060324 по адресу: 47427, Удмуртская Республика, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, С. КАМСКОЕ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 4, дошкольное образование - чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 47427, Удмуртская Республика, Р-Н ВОТКИНСКИЙ, С. КАМСКОЕ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 4,

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 09 » апреля 2024 г.

по « 03 » мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока проведения профилактического визита от 09.04.2024 года №37

с « 10 » апреля 2024 г.

по « 26 » апреля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования измерения параметров микроклимата, освещенности

с « 09 » апреля 2024 г.

по « 12 » апреля 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: начальником ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Воткинске Евдокимовой Е.В.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: сотрудники ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Воткинске, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HA63. Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.01.2018, орган об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

2) эксперты (экспертные организации): специалисты - эксперты - сотрудники органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», свидетельство об аккредитации Номер записи в РАЛ RA.RU.710049. Дата внесения в реестр 30.04.2015, орган об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МБДОУ «Камский детский сад» Кулемина Светлана Михайловна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"(ред. от 30.12.2020)
- Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: « 09 » апреля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) истребование документов

в следующие сроки: « 09 » апреля 2024 г.

3) инструментальные исследования

в следующие сроки: с « 09 » апреля 2024 г.

4) экспертиза, исследования

в следующие сроки: с « 09 » апреля 2024 г. по « 26 » апреля 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы, представленные контролируемым лицом: копия приказа о назначении на руководителя учреждения, должностная инструкция руководителя, список сотрудников, штатное расписание и личные медицинские книжки на всех работников (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения); результаты обследования технического состояния системы вентиляции учреждения; копия режима функционирования учреждения, копия режима дня детей, расписание образовательной деятельности, копия циклического двухнедельного меню, копии фактического ежедневного меню за полный цикл, копии технологических документов на блюда и кулинарные изделия, использовавшиеся при приготовлении блюд, копия меню-требования на день проверки; копии технологических документов на блюда и кулинарные изделия, использовавшиеся при приготовлении блюд в день проверки; копия ведомости контроля за месяц, сопроводительные документы на принимаемые и реализуемые продукты питания; журналы, используемые при осуществлении деятельности, документы на проведение текущей дезинфекции помещений, проведения генеральных уборок, учета выдачи СИЗ, журнал термометрии и допуска работников, журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости, медицинские документы, подтверждающие прием детей в учреждение после перенесенного заболевания; журналы регистрации и контроля работы ультрафиолетовых бактерицидных установок/рециркуляторов, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации на рециркуляторы; копию документов, подтверждающих обследование детей на гельминтозы за 2023 г, копию документов, подтверждающих обследование детей на педикулез за 2023г, январь- март 2024г. , копию программы производственного контроля, результаты производственного контроля с марта 2023 г., копию договоров на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие выполнение работ с марта 2023г. по март 2024 г. , документы, подтверждающих безопасность использования (накладные, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации) поступающих в учреждение дезинфицирующих и моющих средств, методические документы (инструкции) на дезинфицирующие и моющие средства;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) отсутствие нарушений обязательных требований:

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"(ред. от 30.12.2020), Приказ Минздрава России от 20.02.2021г. №129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения». СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2) выявлены нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

В соответствии с п. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. На территории учреждения в покрытии проездов, подходов и дорожек имеются нарушения целостности покрытий, трещины, выбоины. Имеются дыры в местах подхода к подвальному помещению, у входа на пищеблок, закрытые прогнившими досками. Крыльцо, соседнее со входом в детский сад (передано МУП КДЦ «Открытые возможности» — практически разрушено, в нем имеются сквозные дыры, что может послужить причиной травматизма детей и взрослых.

П. 2.7.2. Оконные рамы на 2 этаже в игровой (напротив спортивного зала) имеют щели, трещины снаружи здания, стекла с нарушением целостности, что может способствовать их выпадению на территорию детского сада, в связи с ветхостью невозможно их открывание, мытье и проведение проветривания. В соответствии с п. 2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилтого назначения).

П. 2.4.9. мебель игровая, шкафчики для раздевания имеют нарушение целостности покрытий, что затрудняет проведение влажной уборки. Согласно п. 2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

П. 2.5.3. Помещения имеют нарушения в целостности отделки на стенах в в прачечной, на пищеблоке, в складах имеются трещины, местами дыры, в связи с чем возможно проникновение грызунов. В групповой в буфетной – трещины на стенах, Согласно п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

П. 2.4.8. В спальне только 3 кровати из 17 имеют твердое ложе, остальные кровати с панцирной сеткой. В соответствии с п. 2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

П. 1.5. – Согласно экспертного заключения № 797/3 от 17.04.2024 года, при экспертизе ЛМК выявлены несоответствие требованиям, касающимся прохождения сотрудниками учреждения вакцинации и медицинского осмотра при поступлении на работу. Согласно экспертного заключения № 797/3 от 17.04.2024 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек (далее: ЛМК) установлено: В представленных ЛМК работников МБДОУ «Камский детский сад» у 5 сотрудников (Заметаева С.Л., Чупракова Н.В., Русинова Н.А., Вахрушева Е.И. (Отсутствуют сведения о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф (при поступлении на работу), Башегурова Н. (Отсутствуют сведения о результатах исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (при поступлении на работу) выявлены нарушения в прохождении предварительных медицинских осмотров в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 34), Приказа Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Отсутствуют сведения о вакцинации против кори у 3 сотрудников: Бочкарева К.А., Орлова А.Л., Загребин А.С. Отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В у 2 сотрудников: Никифорова Н.В., Башегурова Н.В. Согласно п. 1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе...

Табл. 6.6., 6.7., СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Согласно экспертного заключения № 888/3 от 24.04.2024 года, в ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены следующие нарушения:

1) Максимальная продолжительность занятий не соответствует требованиям, указанным в таб.

6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет: для детей 4-5 лет 30 минут, что превышает допустимый норматив не более 20 минут, для детей 5-6 лет 30 минут, что превышает допустимый норматив не более 25 минут.

2) Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для воспитанников не соответствует требованиям, указанным в таб. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет: для детей 4-5 лет 75 минут по понедельникам и средам, 50 минут по четвергам, что превышает допустимый норматив не более 40 минут, для детей 5-6 лет не более 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, что не превышает допустимый норматив не более 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна соответственно.

3) В режимах дня для детей посещающих МБДОУ «Камский детский сад» не выделены отдельно показатели организации образовательного процесса, что не соответствует таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4) Включение в режимный момент «дневной сон» дополнительных мероприятий: «подготовка ко сну» укорачивает продолжительность дневного сна для детей разновозрастной группы, таким образом, продолжительность дневного сна для воспитанников МБДОУ «Камский детский сад» не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (для детей 1-3 года - не менее 3 часов, для детей 4-7 лет - не менее 2,5 часов).

5) Включение в режимный момент «прогулка» дополнительных мероприятий: днем «подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд (кроме дней по метеопрогнозам)», вечером «подготовка к прогулке, прогулка. Игры, уход детей домой» укорачивает продолжительность прогулок для детей разновозрастной группы, таким образом, продолжительность прогулок для воспитанников (1,6-4 года) МБДОУ «Камский детский сад» не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в таб. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (для детей до 7 лет - не менее 3 часов).

П. 2.8.1., 2.8.5. и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Согласно экспертному заключению № 675/3 от 11.04.2024 года, Измеренный средний уровень искусственной освещенности в 2х помещениях (разновозрастная группа «Солнышко» 1,5-7 лет, спальная, длина помещения 8,70м, точки 1-10, Разновозрастная группа «Солнышко», 1,5-7 лет, раздевальная, длина помещения 5,65м, точки 1-8) МБДОУ «Камский детский сад» по адресу: 427427, Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Камское, ул. Комсомольская, д. 4. не соответствует установленному гигиеническому нормативу, что подтверждается протоколом измерения №2404068-О от 11.04.2024. В соответствии с п. 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс...

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 8.1.2, приложение 13 Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в городе Воткинске № 861/3 от 22.04.2024 года ведомость контроля за питанием не содержит необходимых граф, предусмотренных приложением 13. Согласно п. 8.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам.

П. 4.5., а так же п.82, п.83 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - рабочие дезинфицирующие растворы готовятся с нарушением инструкции по применению дезинфицирующего средства: согласно протокола лабораторных

исследований №18-01-01/02383-24 от 12.04.2024 года, выданного АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора «Абактерил хлор» превышает заявленную: отобран 0,06% дез. раствор «Абактерил хлор» для обработки для замачивания игрушек, результат исследования – 0,07% дез. раствор «Абактерил хлор», согласно протокола лабораторных исследований №18-01-01/02382-24 от 12.04.2024 года, выданного АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Воткинске, массовая доля активного хлора дезинфицирующего раствора «Абактерил хлор» превышает заявленную: отобран 0,015% дез. раствор «Абактерил хлор» для замачивания посуды, результат исследования – 0,038% дез. раствор «Абактерил хлор», вследствие чего используются дезинфицирующие растворы, не обеспечивающие безопасность их применения.

Согласно п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 4.5. В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах. Исключается их попадание в пищевую продукцию.

Согласно п.82. СанПиН 3.3686-21 – «Юридические и физические лица при осуществлении дезинфекционной деятельности обеспечивают: безопасные для человека и окружающей среды условия выполнения работ и оказания услуг; подготовку персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий с учетом объема выполняемых работ и услуг (инструктаж, гигиеническая аттестация, подготовка по программам профессионального медицинского образования); организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе за качеством дезинфекционных мероприятий, включая их объем и оценку эффективности, а также соблюдение требований безопасности;»

Согласно п.83. СанПиН 3.3686-21 – «Средства, оборудование, материалы для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее - дезинфекционные средства) должны быть эффективны в отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды (приложение 6 к Санитарным правилам)»

-СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:

П. 114. Согласно экспертного заключения № 305 от 25.04.2024 года, В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены следующие нарушения:

Согласно наряда-справки от 06.12.2023, контроль эффективности дератизации объекта проведен 09.01.2024, на 33-й день после обработки, что не соответствует требованиям п. 114 СанПиН 3.3686-21, согласно которому контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания. Согласно требований п. 114 СанПиН 3.3686-21, контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории до начала дератизационных мероприятий и через 1 - 2 календарных дня (если использовали приманки на основе острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их окончания


Тем самым, нарушен Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» статьи 17, 28, 34, 35,36.

»
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 11.04.2024 г., фотоматериалы от 11.04.24 г, протоколы лабораторных исследований на 17 листах, акт санитарно-эпидемиологического обследования №156 от 15.04.2024 г., экспертные заключения на 15 листах, протоколы отбора проб от 09.04.2024 г, предписание № 1175 от 03.05.2024 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
в г. Воткинске Евдокимова Е.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

« ____ » 2024 г.
(дата)

(подпись)

(должность)

(ФИО)